# ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND

PB 350, 68601 Jakobstad • Besöksadress: Skolgatan 25-27 C, Jakobstad
• ✆ (06) 7863 737, fax (06) 7863 740 • E-post: info@ekoso.fi • www.ekoso.fi


## Anhållan om förlängt tömningsintervall för avskiljningsbrunnen i bostadsfastighetens gråvattenssystem

| | | |
|---|---|---|
| **1. Fastighetens ägare /innehavare** | Namn: | Telefon: |
| | Näradress: Postnummer och kommun | |
| **2. Fastighetens uppgifter** | **Byggnadstyp:**<br>☐ egnahemshus ☐ fritidsbostad ☐ annat, vad? _____<br>bostadsyta _____ $m^2$<br>**Bostaden är bebodd** ☐ året runt ☐ _____ mån/år<br>Antal personer som bor på fastigheten: _____ | |
| **3. Behandlingen av på fastigheten uppkommet slam** | **På fastigheten uppkommer**<br>☐ vatten från WC och tvättvatten<br>☐ endast tvättvatten från _____ (t.ex. kök, bastu)<br>☐ annat avfallsvatten (t.ex. oljigt vatten), varifrån? _____<br>**Avfallsvattnet leds till**<br>☐ vattnet från WC leds till en sluten tank och gråvattnet till en avskiljningsbrunn<br>☐ på annat sätt, hur? _____<br>**Typ av WC på fastigheten**<br>☐ torrdass ☐ vattenklosett ☐ båda (såväl torrdass som vattenklosett) | |
| **4. Tömnings-intervall** | Nuvarande tömningsintervall av gråvattensystemets avskiljningsbrunn<br>**Nuvarande tömn.intervall _____ mån** **Förlängt tömningsintervall _____ mån** | |
| **5. Sökandes underskrift** | _____ Datum<br>_____ Underskrift | |

Anmälan returneras till adressen Österbottens avfallsnämnd, PB 350, 68601 JAKOBSTAD.
Tilläggsinformation får från Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737 eller av kommunens